



Manual: Módulo Médico de Sistema Informatizado para Pacientes Internados

Sistema AGHU e ADSHospitalar

© 2018, EBSEERH. Todos os direitos reservados Hospital Escola – Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH

Material produzido pelo Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação do Hospital Escola - UFPel com base no manual do módulo médico do sistema AGHU desenvolvido pela sede da rede EBSEERH e os mapeamentos de processos utilizando a notação BPMN para a implantação do módulo médico do sistema AGHU no Hospital Escola de Pelotas.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Universidade Federal de Pelotas – Hospital Escola

Manual: Módulo Médico – Sistema AGHU – 2018 **XX** p.

Palavras-chaves: 1 – Prescrição; 2 – Médico

Universidade Federal de Pelotas – Hospital Escola
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Rua Professor Araújo, 538 | CEP: 96020-360 | Pelotas – RS |
Telefone: (53) 3284 4900 | Site: www.heufpel.com.br

PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL

Reitor

VERA MARIA FREITAS DA SILVEIRA

Superintendente

MATEUS MADAIL SANTIN

Gerente Administrativo

SAMANTA WICK MADRUGA

Gerente de Atenção à Saúde

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

BEATRIZ FARIAS VOGT
Gerente de Ensino e Pesquisa

Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação
Produção

Divisão Médica, Setor de Farmácia, Setor de Qualidade, Analista de Gestão por Processos, Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente,
Validação

Núcleo de Gestão da Qualidade
Aprovação

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Sumário

1) APRESENTAÇÃO	7
2) OBJETIVO.....	7
3) Horários de vigência das prescrições.....	8
4) Primeira Prescrição	12
4.1) Dieta.....	17
4.2) Prescrição de cuidados.....	23
4.3) Prescrição de medicamentos.....	30
4.3.1 Prescrição de medicamentos líquidos injetáveis que requerem diluição	40
4.3.2 Prescrição de Medicamentos com apresentação em pó liofilizado	40
4.3.3 Prescrição de Medicamento Não Padronizado.....	43
4.3.4 Medicamento pertencente ao Paciente	45
4.4) Prescrição de soluções.....	47
4.5) Prescrição de Hemoterapia.....	54
4.6) Prescrição de Procedimentos	59
4.7) Notificação de diagnósticos	61
4.8) Finalizar a Prescrição.....	62
4.3.5 Justificativa de Antimicrobianos	64
5) Prescrição com validade para 24 horas	66

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

5.1) Justificativa de Tempo de Permanência	67
6) Alteração da prescrição em uso.....	71
7) Anamnese e Evolução	73
8) Requisição de Exames.....	78
9) Alta Médica	79
10) Sumário de Óbito	88
11) Transferência interna de Paciente – Especialidade/Equipe.....	93
12) Transferência externa de Paciente – Outro Hospital.....	95
13) Encerramento Administrativo.....	96
14) Registrar Nascimento.....	97
15) Solicitações de Exames de Procedimento Especial.....	101
16) Solicitações de Raio X.....	105
17) Solicitações de Exames Laboratoriais	108
18) Fluxograma.....	111
19) Relatórios de Exames do Paciente	112
20) Laudos de Exames.....	113
21) Hemocomponentes.....	113

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

1) APRESENTAÇÃO

O módulo médico do sistema AGHU engloba as funcionalidades de prescrição médica, anamnese, evolução médica, alta, óbito e consultoria, para pacientes internados no ambiente hospitalar ou atenção domiciliar. Este módulo está integrado com o módulo de farmácia e estoque do sistema AGHU, garantindo a eficiência na gestão dos recursos do hospital. Além disso, as prescrições de enfermagem também estão integradas à prescrição médica, facilitando a visualização dos cuidados definidos pela enfermagem.

Com o uso do módulo médico, todas as informações registradas pelo médico são agregadas ao Prontuário Online (POL) facilitando o acesso aos demais profissionais assistenciais. As informações ficam disponíveis em tempo real, para gestão e análise de dados.

2) OBJETIVO

O objetivo deste manual é apresentar as funcionalidades do módulo médico do sistema AGHU, além das funcionalidades que não estão contempladas neste módulo, devendo ser utilizado o sistema legado assistencial ADSHospitalar. O módulo médico do sistema AGHU engloba as funcionalidades de prescrição médica, anamnese, evolução médica, alta, óbito e consultoria, para pacientes internados no ambiente hospitalar ou atenção domiciliar. As funcionalidades de solicitação de exames e controle do paciente (sinais vitais etc.) não serão utilizadas neste primeiro momento, devendo ser utilizado o sistema ADSHospitalar para este fim.

Além da apresentação das funcionalidades, este manual define o padrão de utilização do sistema conforme a rotina do hospital.

Para cada funcionalidade, é apresentado o mapeamento do processo na notação BPMN - Business Process Model and Notation, contendo a descrição do processo. Também é apresentado o passo a passo para a execução das tarefas no sistema AGHU.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

3) Horários de vigência das prescrições

Cada unidade de internação possui um horário padrão de início de validade das prescrições médicas e prescrições de enfermagem. Entende-se por início de validade o início da administração de medicamentos, cuidados e procedimentos pela equipe de enfermagem. A primeira prescrição, logo após a internação do paciente, é válida até o horário de início da unidade. As próximas prescrições possuem validade de 24 horas, a partir do horário de início da unidade. A listagem abaixo apresenta o horário de início de validade das prescrições para cada unidade de internação.

Unidade de Internação	Horário Início validade
Obstetrícia	19:00
Clínica Médica	19:00
RUE I	19:00
RUE II	19:00
RUE III	19:00
Cirurgia	19:00
Ginecologia	19:00
Pediatria	15:00
UTI Neo	16:00
Uti Adulto	20:00

Tabela 1. Horário de início de validade da prescrição médica e prescrição de enfermagem

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

O sistema AGHU possui frequências de administração de medicamentos e cuidados, que são padrão para todas as unidades de internação. A tabela 1 mostra a frequência, aprazamento automático impresso na prescrição médica e o horário de referência para administração de medicamentos/cuidados pela enfermagem.

Frequência	Aprazamento Automático	Horário de referência
3 vezes ao dia ou de 8/8 horas (*)	00:00 08:00 16:00	00:00, 08:00, 16:00
1 vez ao dia ou de 24/24 horas (*)	08:00	08:00
2 vezes ao dia ou de 12/12 horas (*)	20:00 08:00	20:00 08:00
4 vezes ao dia ou de 6/6 horas (*)	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00
Jejum	JEJUM	06:00
Junto ao leite	JUNTO AO LEITE	
Noite manhã tarde	N M T	20:00, 08:00, 16:00

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Tarde noite manhã	T N M	16:00, 20:00, 08:00
Manhã	M	08:00
Tarde	T	16:00
Noite	N	20:00
Antes do café	AC	06:00
Manhã e tarde	MANHÃ TARDE	08:00, 16:00
Após as mamadas	TARDE NOITE MANHÃ	
Depois do banho	DEPOIS DO BANHO	
Manter		
Manhã ou tarde	MANHÃ OU TARDE	
Antes do café almoço e janta	AC AA AJ	06:00, 10:30, 16:30
Tarde e manhã	T M	16:00, 08:00
Manhã e noite	MANHÃ NOITE	08:00, 20:00
Tarde e noite		16:00, 20:00
Antes bloco cirúrgico	ABC	
Contínuo		O enfermeiro deverá informar manualmente na prescrição o horário de início e término conforme validade da prescrição.
Café almoço janta	CAFÉ ALMOÇO JANTA	08:00, 11:00, 17:00

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manhã tarde noite	MANHÃ TARDE NOITE	08:00, 16:00, 20:00
À critério médico	A CRITÉRIO MÉDICO	O enfermeiro irá aprazar manualmente a prescrição conforme orientação médica.
Agora	AGORA	O enfermeiro irá aprazar manualmente ao receber a prescrição com o horário de administração do medicamento.
Às 22 horas	ÀS 22 HORAS	22:00
Após café almoço janta	APÓS CAFÉ APÓS ALMOÇO APÓS JANTA	09:00, 12:00, 18:00
Após as refeições	APÓS CAFÉ APÓS O LANCHE APÓS O ALMOÇO APÓS A JANTA	08:00, 12:00, 15:00, 18:00
Antes das refeições/22horas	AC AA AJ 22H	06:00, 10:30, 16:30, 22:00
Antes do almoço	AA	10:30
Antes do jantar	AJ	16:30
Pausa da Dieta	Pausa da Dieta	

Tabela 1 – Frequências de Administração de Medicamentos

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

* Para as unidades de internação UTI Adulto, Uti Neo e Pediatria estas frequências não saem automaticamente aprazadas na prescrição médica. É necessário o aprazamento manual.

4) Primeira Prescrição

Após a internação do paciente, é necessário realizar a primeira prescrição médica, com validade até o horário de início da próxima prescrição da unidade (cada unidade de internação possui seu horário de início de validade da prescrição, por exemplo, a unidade de ginecologia e obstetrícia possui horário de início às 19:00. Neste caso, a primeira prescrição irá valer até às 19:00). As próximas prescrições terão validade de 24 horas. Para realizar a primeira prescrição, é necessário informar a data de estimativa de alta. Deverá ser utilizada como data de estimativa de alta o dobro do tempo do procedimento principal (o qual motivou a internação do paciente) disponível a tabela SIGTAP do SUS. Após a informação desta data, o sistema irá liberar as demais opções para preenchimento, descritas neste manual. Para que a prescrição entre em vigor é necessário confirmar com impressão. Deste modo, serão geradas duas vias da prescrição. A primeira delas será emitida na impressora vinculada ao computador do prescritor e deverá ser entregue à enfermagem. A segunda via será impressa automaticamente na Farmácia Central. Prescrições contendo antimicrobianos direcionam o prescritor para o sistema ADS Hospitalar, onde deverá ser preenchido o Formulário de Controle de Uso de Antimicrobiano. Este formulário deverá ser encaminhado, pela enfermagem, para a Farmácia Central. O mapeamento do processo da primeira prescrição está ilustrado na figura 1.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA




Figura 1. Mapeamento da primeira prescrição médica

Para realizar a primeira prescrição do paciente, acesse o menu **Prescrição -> Médica -> Lista de Pacientes**. Caso seja a primeira vez que você esteja acessando esta página, realize a configuração da listagem de pacientes, selecionando a opção **“Configurar Lista”**. Após a configuração da listagem dos pacientes, selecione o paciente desejado e a opção **“Prescrever”**, conforme figura 2.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

Selecione a opção “**Nova Prescrição**” para criar a nova prescrição para o paciente, conforme figura 3.

Figura 3. Nova prescrição médica

Informe a data de previsão de alta, para que o sistema libere as demais opções de prescrição. Clique em Atualizar. Após este preenchimento, prossiga com os dados da prescrição – **Dieta, Cuidados, Medicamentos, Soluções, Procedimentos, Hemoterapia, Diagnóstico e Alergias** (figura 4).

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Início

Lista de Pacientes x

Prontuário

Nome

Local

Validade Inicial

Validade Final

51135/0

RICARDO B99CC5C 03 A4F47DAC A58 6CAB14

L: 01-0154-2

30/10/2017 09:43

30/10/2017 19:00

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta ?

Atualizar

Paciente Pediátrico ?

Ação	Descrição
Nenhum registro encontrado!	

Dieta

Cuidados

Medicamentos

Soluções

Consultoria

Hemoterapia

Procedimentos

Diagnóstico

Alergias

Modelo Básico

Consultar

Figura 4. Campo previsão de alta

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP- SOST	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.1) Dieta

A prescrição de dietas deve ser iniciada clicando no botão Dieta conforme demonstrado na figura 5. A figura 6 mostra a tela inicial da prescrição de dietas.

Para visualização das dietas padronizadas e pré-cadastradas na instituição, utilizar o princípio de pesquisa, clicando no ícone  e então serão apresentadas todas as opções de dietas pré-cadastradas. O campo ainda permite a digitação da nomenclatura da dieta, caso esta seja conhecida. Neste caso o sistema apresentará as dietas padronizadas do hospital. Caso o médico tenha dúvidas com relação a dieta que deverá ser prescrita, deverá entrar em contato com o serviço de nutrição hospitalar.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta

Paciente Pediátrico ?

☐
☒

Atualizar

Ação	Descrição

Dieta

Cuidados

Medicamentos

Soluções

Consultoria

Hemoterapia

Nutrição Parenteral

Procedimentos

Diagnóstico

Alergias

Modelo Básico

Consultar

Figura 5. Prescrição de dieta.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP: SOST	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Prontuário 9000005/0	Nome RNM LUCIA 6928E7 7794B	Local L-1000B	Validade Inicial 30/03/2015 10:31	Validade Final 30/03/2015 17:00
-------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Prescrever Dieta

Item ? ★

Quantidade ?

Unidade ?

Frequência ?

Tipo de Aprazamento

Número Vezes

+ Adicionar

Observação ?

Bomba de infusão ?

Gravar

Limpar

Voltar

Figura 6. Tela inicial para prescrição de dieta.

Após o médico selecionar a dieta desejada, esta será apresentada conforme está exemplificado na figura 7, onde foi escolhida uma dieta laxativa. O ícone da borracha  ao lado da dieta selecionada permite desfazer esta seleção e retornar à etapa anterior, de acordo com a figura 7.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Prontuário 9000005/0	Nome RNE LUCIA 8928E7 7794B	Local L:1000B	Validade Inicial 30/03/2015 10:31	Validade Final 30/03/2015 17:00
-------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Prescrever Dieta

Item ? *
209 LAXATIVA 

Quantidade ?

Unidade ?

Frequência ?

Tipo de Aprazamento

Número Vezes

+ Adicionar

Observação ?

Bomba de infusão ?

Gravar

Limpar

Voltar

Figura 7. Funcionalidade para apagar item selecionado.

Acionando o botão **Adicionar**, a dieta selecionada será apresentada no quadro “Itens de dieta prescritos” na parte inferior da tela. Vale ressaltar que poderá ser adicionada mais de uma dieta, desde que essa dieta pré-cadastrada não esteja configurada como item exclusivo de dieta (figura 8). A dieta selecionada poderá ser novamente editada clicando no ícone lápis  ou apagada clicando no ícone da borraça , conforme figura 9.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Prontuário 9000005/0	Nome RNIII LUCIA 8928E7 7794B	Local L:1000B	Validade Inicial 30/03/2015 10:31
-------------------------	----------------------------------	------------------	--------------------------------------

Prescrever Dieta

Item ? *

Quantidade ?

Unidade ?

Frequência ?

Tipo de Aprazamento

Número Vezes

+ Adicionar

Itens de dieta prescritos

Ações	Itens
	LAXATIVA;

Observação ?

Bomba de infusão ?

✓ Gravar

🗑 Limpar

Figura 8. Adicionar, excluir, editar e gravar dieta.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

O campo “Observação” permite a inclusão de recomendações quaisquer em texto livre caso o médico assim o desejar (figura 9). O botão  salva a prescrição de dieta realizada. Caso haja o desejo de voltar atrás, pode ser acionado o botão  que apagará as seleções feitas nos campos anteriores (figura 9). Depois de concluída a prescrição de dietas deverá ser acionado o botão  para retornar à tela principal da prescrição e passar à prescrição de um novo item.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Prescrever Dieta

Item ? *

Quantidade ?

Unidade ?

Frequência ?

Tipo de Aprazamento

Número Vezes

Adicionar

Itens de dieta prescritos

Ações

Itens

LAXATIVA

Observação ?

Após exame:

17:00

Bomba de infusão ?

Gravar

Limpar

Figura 9. Inserir informações completares no campo observação e gravar.

4.2) Prescrição de cuidados

A prescrição de cuidados deve ser iniciada clicando no botão Cuidados como está demonstrado na figura 10. Será aberta a tela inicial referente a este item, como mostrado na figura 11.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta

Paciente Pediátrico ?

Atualizar

Ação

Descrição

Dieta

Cuidados

Figura 10. Prescrevendo cuidados.

Prescrever Cuidados

Cuidado ? *

Complemento ?

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? *

Gravar

Limpar

Voltar

Figura 11. Tela inicial para prescrição de cuidados.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Importante: Medicamentos não deverão ser prescritos como item de cuidados, inclusive medicamentos que pertençam ao paciente (medicamentos trazidos de casa). Itens prescritos em cuidados não são visualizados pela farmácia. Para prescrição de medicamentos, vide item **Prescrição de Medicamentos**. O cuidado “Medicação de paciente assistida pela equipe de enfermagem” deverá ser incluído em caso de medicamentos pertencentes ao paciente.

Assim como nas demais telas da Prescrição Médica, a seleção dos cuidados pode ser feita digitando parte da nomenclatura de um cuidado previamente cadastrado no sistema (figura 12) ou clicando no botão de pesquisar. A relação de Cuidados apresentada na lista é de responsabilidade de cada Hospital Universitário. Caso a relação apresentada não contemple as necessidades dos prescritores, estes deverão abrir um chamado para o setor de Tecnologia da Informação, solicitando a inclusão de novos cuidados. Para dar prosseguindo a prescrição, caso o prescritor não encontre o cuidado desejado, deverá selecionar o cuidado chamado “Outros Cuidados” e digitar no campo complemento o nome do cuidado desejado.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Prescrever Cuidados

Cuidado ? ★

ABC

Descrição	Frequência	Tipo	Aprazamento
Acesso venoso salinizado		C	contínuo
Aferir perímetro abdominal	12	H	de 12/12 horas
Aferir perímetro cefálico	12	H	de 12/12 horas
Aferir perímetro torácico	12	H	de 12/12 horas
Aferir pressão arterial	4	H	de 4/4 horas
Agrupar os cuidados de forma contingente, ao redor dos ciclos de sono	1	X	1 X ao dia
Alcool a 70% no coto umbilical	4	X	4 X ao dia
Aquecer extremidades com algodão ortopédico		C	contínuo
Aspirar resíduo (sonda aberta)		QN	quando necessário

109 / 109 registro(s)

Figura 12. Selecionar cuidado.

O sistema apresentará a frequência e o aprazamento cadastrado como padrão na configuração do sistema AGHU, que poderão ser modificados de acordo com a necessidade do paciente. A frequência é um número que deverá ser digitado e o aprazamento deve ser selecionado a partir das opções apresentadas, podendo haver cuidados que não exijam frequência e sim apenas tipo de aprazamento. Exemplo: a critério médico, às 22 horas, etc. (figura 12). Caso o usuário já esteja familiarizado com o sistema poderá simplesmente digitar o tipo de aprazamento desejado no campo “Tipo”: C (contínuo), X (vezes ao dia), H (horas) etc. (figura 13). Para concluir a prescrição do cuidado clicar no botão **Gravar**. Caso seja necessário prescrever outros cuidados, iniciar o processo novamente, sem a necessidade de voltar a tela anterior, basta apenas digitar o cuidado e gravar.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

Figura 13. Prescrever item que não necessite de preencher a frequência.

Cada novo item prescrito será apresentado no quadro assinalado na figura 14. A partir deste é possível editar  ou apagar  o item prescrito clicando nos ícones correspondentes.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Prescrever Cuidados

Cuidado ? *

Complemento ?

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? *

Gravar

Limpar

Voltar

Cuidados Prescritos

Ações	Itens
 ☐	Aferir pressão arterial, de 4/4 horas;
 ☐	Auxiliar banho de leito, quando necessário;

Excluir

Figura 14. Quadro de cuidados prescritos.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Clicando no botão  retorna-se à tela principal da Prescrição Médica (figura 15), onde já deverão constar os itens de cuidados prescritos. A qualquer momento os mesmos podem ser editados clicando no ícone editar  e excluídos selecionando-os e clicando no botão  (figura 15).

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta ?

Paciente Pediátrico ?

Atualizar

Ação	Descrição
 ☐	LAXATIVA, Após exame.....
 ☐	Aterir pressão arterial - SE NECESSÁRIO, agora:
 ☐	Auxiliar banho de leito, de 24/24 horas:

Dieta

Cuidados

Medicamentos

Soluções

Consultoria

Hemoterapia

Figura 15. Retornando à tela inicial, já com os itens prescritos.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.3) Prescrição de medicamentos

Para prescrever medicamentos deverá ser selecionado o botão “Medicamentos” a partir da tela principal da Prescrição Médica (figura 16). A tela principal da prescrição de medicamentos possui campos de preenchimento obrigatório, sinalizados com asterisco (figura 17). Por default o sistema está preparado para a prescrição de medicamentos padronizados no hospital. Mediante a necessidade de prescrever medicamentos não padronizados, deverá ser selecionada a opção correspondente no campo de seleção na primeira linha da tela.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta ?

Paciente Pediátrico ?

Atualizar

Ação	Descrição
------	-----------

Dieta

Cuidados

Medicamentos

Soluções

Consultoria

Hemoterapia

Nutrição Parenteral

Procedimentos

Diagnóstico

Alergias

Modelo Básico

Consultar

Confirmar com Impressão

Confirmar sem Impressão

Deixar Pendente

Excluir

Cancelar

Figura 16. Tela principal da Prescrição Médica

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP: SOST	Aprovado por:		Edição: 5.0

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos ? *

Lista Medicamentos ?

Padronizados

Complemento

Dose ? *

Unidade ? *

Via ? *

Todas as vias ?

☐

Cálculo da dose

Frequência ?

Tipo de Aprazamento ? *

Diluyente ?

Volume(ml) ?

Correr em ?

Unid. Tempo ?

Selecione

Velocidade de infusão ?

Unidade Infusão ?

Bomba de infusão ?

Selecione

☐

Início Adm. ?

Se necessário ?

Observação ?

☐

(Se aprazamento diferente da rotina)

240 caracteres restantes.

Gravar

Limpar

Pesquisar exames

Atualizar Peso/Altura

Gravar/Voltar

Figura 17. Tela inicial para prescrever medicamentos e campo de medicamentos padronizados e não padronizados

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Página 32 de 113

Assim como nos cuidados e demais itens da Prescrição Médica, a escolha do medicamento a ser prescrito deverá ser feita a partir de uma lista que pode ser acessada mediante digitação do nome genérico, no campo medicamentos, ou ainda clicando sobre o ícone de busca (lupa). No primeiro caso o sistema apresentará uma relação dos medicamentos contendo o princípio ativo digitado (figura 18). No segundo caso será apresentada uma lista, em ordem alfabética, dos medicamentos cadastrados. Todos os medicamentos deverão ser prescritos a partir do princípio ativo, não sendo possível a prescrição a partir de nomes comerciais.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos ? *  

Descrição	Concentração	Unid.	Apres.	Padr.	Just.	Durac.	Antimic.
PARACETAMOL	500	mg	CMP	S	N	N	N
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG			CMP	S	N	N	N
PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL	200	mg/mL	FR	S	N	N	N

3 / 3 registro(s)

(Se aprazamento diferente da rotina)

Figura 18. Campo para inserir o nome genérico do medicamento ou pesquisar através da lupa.

A figura 19 demonstra informações sobre os campos dose, unidade e via de administração. A dose desejada deverá ser digitada em formato numérico. A unidade a ser prescrita deverá ser selecionada a partir da caixa de opções (comprimido, ampola, solução, etc). A via de administração será

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

escolhida digitando parte do nome da via ou clicando sobre o ícone de busca . Todos os medicamentos cadastrados possuem vias de administração associadas. Para prescrever a administração de um medicamento por uma via que não esteja associada ao seu cadastro basta clicar no botão “todas as vias”. Será visualizada uma relação de todas as vias disponíveis no sistema.

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos   Lista Medicamentos    Padronizados  **Complemento**

Dose   Unidade   Via   Todas as vias   Cálculo da dose

2  CMP  CMP 

Frequência  Tipo de Aprazamento 

Diluyente  

Volume(ml)  Correr em  Unid. Tempo   Selecione

Velocidade de infusão  Unidade Infusão   Bomba de infusão  ☐

Início Adm.  Se necessário  ☐ Observação 

(Se aprazamento diferente da rotina)

240 caracteres restantes.

Gravar  **Limpar** **Pesquisar exames** **Atualizar Peso/Altura** **Gravar/Voltar**

Figura 19. Campos “dose”, “unidade”, “via de administração” e check-box “todas as vias”.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

A frequência de administração do medicamento deverá ser informada preenchendo o campo correspondente com um número que deve associar-se ao tipo de aprazamento como, por exemplo, 4 vezes ao dia, 4/4 horas. Para alguns tipos de aprazamento não se deve informar a frequência como nos casos de “contínuo”, “café, almoço e janta”, etc. (figura 20).

A interface 'Manter Prescrição de Medicamentos' apresenta os seguintes campos e funcionalidades:

- Medicamentos:** Campo com o valor '13544 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg' e ícones de ajuda e favoritos.
- Lista Medicamentos:** Botão com ícone de ajuda e um menu suspenso com a opção 'Padronizados' selecionada.
- Complemento:** Botão verde para adicionar complementos.
- Dose:** Campo com o valor '2'.
- Unidade:** Menu suspenso com 'CMP' selecionado.
- Via:** Campo com ícones de ajuda e favoritos.
- Todas as vias:** Botão com ícone de ajuda.
- Cálculo da dose:** Botão com ícone de mais (+) e texto 'Cálculo da dose'.
- Frequência:** Campo para digitar o número da frequência.
- Tipo de Aprazamento:** Menu suspenso com uma lista de opções: DIAS, HORAS, MINUTOS, SEMANAS, VEZES AO DIA, A CRITÉRIO MÉDICO, AGORA, ANTES BLOCO CIRÚRGICO, ANTES DAS REFEIÇÕES/22 H.
- Diluyente:** Campo para digitar o tipo de diluente.
- Volume(ml):** Campo para digitar o volume.
- Velocidade de inf:** Campo para digitar a velocidade de infusão.
- Início Adm.:** Campo para digitar a data e hora de início da administração.
- 240 caracteres restantes:** Indicador de limite de caracteres para o campo de observações.

Figura 20. Campos “frequência de administração” e “tipo de aprazamento”

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Caso haja a necessidade de iniciar a administração do medicamento imediatamente, o médico deverá incluir o medicamento com a frequência “agora” e na mesma prescrição também adicionar a frequência do medicamento. Por exemplo, ao realizar uma alteração às 16:00h em uma prescrição válida, prescrevendo um medicamento com aprazamento de 8/8 horas. A unidade de internação possui uma rotina padrão de administração para o tipo de aprazamento “3 vezes ao dia” ou de “8/8 horas” para os seguintes horários: 20:00h, 04:00h e 12:00h. Neste caso, a primeira administração ocorrerá às 20:00h. Para que seja administrado imediatamente, o médico também deverá incluir mais um item do medicamento com a frequência **agora**.

Importante: Não esquecer que medicamento prescrito como “agora” será copiado, automaticamente, para a próxima prescrição, devendo o médico remover este medicamento ao criar uma nova prescrição.

Para os casos em que o medicamento deverá ser administrado mediante uma condição, clicar no campo “**Se necessário**” e relatar a condição no campo “**Observação**”, por exemplo: em caso de dor, se temperatura axilar acima de 38°C, etc.

Após o preenchimento dos campos necessários para prescrição do medicamento, as informações serão salvas mediante um clique no botão



. O medicamento prescrito será adicionado a uma lista (figura 21), podendo ser editado clicando no ícone de edição  ou ser excluído,



selecionando-o e clicando no botão

Vários medicamentos podem ser prescritos consecutivamente sem a necessidade de retornar à tela principal da Prescrição Médica.

Importante: a dose do medicamento deverá estar sempre nos campos “dose” e “unidade” e **NUNCA** no campo observação. Caso o médico tenha dúvidas com relação ao medicamento, deverá entrar em contato com a Farmácia Central. Por exemplo, o médico não poderá colocar no

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

campo dose/unidade “frasco/ampola” e no campo observação especificar a quantidade de ml que deverão ser administrados no paciente. A quantidade de ml deverá estar especificada no campo dose/unidade.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Diluyente ?
 

Volume(ml) ? Correr em ? Unid. Tempo ?
 Seleccione ▼

Velocidade de infusão ? Unidade Infusão ? Bomba de infusão ?
 Seleccione ▼ ☐

Início Adm. ? Se necessário ? ☐ Observação ?
 (Se aprazamento diferente da rotina)

240 caracteres restantes.

Gravar  Limpar Pesquisar exames Atualizar Peso/Altura Gravar/Voltar

Medicamentos Prescritos

Ações	Medicamento
 ☐	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg - Administrar 2 CMP; VO; de 6/6 horas;
 ☐	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML EV AMP 5ML 50 mg/mL - Administrar 1 AMP; EV; 4 X ao dia;

 Excluir

Figura 21. Relação de medicamentos prescritos.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

4.3.1 Prescrição de medicamentos líquidos injetáveis que requerem diluição

Alguns medicamentos líquidos injetáveis necessitam diluição e serão administrados parcialmente, ou seja, a quantidade administrada é apenas uma parte da solução. Nestes casos o médico deverá prescrever através do botão **Soluções** (ver item Prescrição de Soluções neste manual).

4.3.2 Prescrição de Medicamentos com apresentação em pó liofilizado

Para prescrever um medicamento com apresentação em pó liofilizado, clicar no botão “**Medicamentos**”, informar a dose, a unidade (em miligramas ou microgramas), a via de administração, tipo de aprazamento, bem como os campos referentes a reconstituição/diluição, que deverão ser detalhados no campo “Observação” (figura 21.2). O texto sobre a reconstituição/diluição deverá conter o nome dos medicamentos/diluentes por extenso, evitando abreviaturas.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Início | **Lista de Pacientes** x

Prontuário	Nome	Local	Validade Inicial	Validade Final
62423/9	RN 3A74C28E73 EF8EBBA 37FFB0	L: 01-0260-A	20/04/2018 11:24	20/04/2018 19:00

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos: 17469 OXACILINA 500 mg | Lista Medicamentos: ? | Padronizados | **Complemento**

Dose: 121 | Unidade: mg | Via: EV VIA ENDOVENOSA | Todas as vias: ? | **+ Cálculo da dose**

Frequência: 6 | Tipo de Aprazamento: H DE 6/6 HORAS | Data Início Tratamento: 19/04/2018

Diluente: ?

Volume(ml): ? | Correr em: ? | Unid. Tempo: ? | Seleccione

Velocidade de infusão: ? | Unidade Infusão: ? | Bomba de infusão: ? | Seleccione

Início Adm.: ? | Se necessário: ? | Observação: ?

(Se aprazamento diferente da rotina)

Reconstituir 1 frasco de oxacilina 500mg + 10ML de Água Destilada.
 Retirar 2,4ML + 3ML de Soro Glicosado 5%

133 caracteres restantes.

Figura 21.2. Prescrição de medicamentos com apresentação em pó liofilizado

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

PRESCRIÇÃO

Unidade: 1 1 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I	
CID : COLELITÍASE	Data da Internação: 31/08/2018
Folha 1/1	Validade: de 25/10/2018 12:33 h. a 25/10/2018 19:00 h.

DIETA	Aprazamento
1. Branda	

CUIDADOS	Aprazamento
2. Controle de sinais vitais, manter	

MEDICAMENTOS		
POSOLOGIA	DOSAGEM	APRAZAMENTO
3. OXACILINA 500 mg	Administrar 121 mg, EV, de 6/6 horas, obs.: Reconstituir 1 frasco de oxacilina 500mg + 10 ML de água destilada. Retirar 2,4 ML + 3 ML de soro glicosado 5%, Dia de Administração: 0;	18

Figura 21.2.1. Impressão da Prescrição de medicamentos com apresentação em pó liofilizado

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.3.3 Prescrição de Medicamento Não Padronizado

Para prescrever um medicamento não padronizado, primeiramente deverá ser verificado se o referido medicamento já possui cadastro, estando assim, disponível na listagem de medicamentos “Não Padronizados” (figura 21.3).

A interface de prescrição de medicamentos não padronizados apresenta os seguintes elementos:

- Barra de Navegação:** Início, Lista de Pacientes x
- Campos de Identificação:**
 - Prontuário: 60885/1
 - Nome: BRUNO 3F654 A4F47DAC A58 6CAB14
 - Local: L: 01-0203-A
 - Validade Inicial: 30/10/2017 13:52
- Botão:** Manter Prescrição de Medicamentos
- Formulário de Prescrição:**
 - Medicamentos:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Lista Medicamentos:** Menu suspenso com opções: Não Padronizados (selecionado), Padronizados, Quimioterápicos.
 - Complemento:** Botão.
 - Dose:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Unidade:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Via:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Todas as vias:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Cálculo:** Botão.
 - Frequência:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Tipo de Aprazamento:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Diluente:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Volume(ml):** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Correr em:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Unid. Tempo:** Campo de texto com ícone de lupa.
 - Seleção:** Botão.

Figura 21.3. Tela de Prescrição de Medicamentos não padronizados

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Medicamentos “não padronizados” que possuem cadastro no sistema poderão ser prescritos de forma semelhante aos medicamentos padronizados. Medicamentos “não padronizados” sem cadastro no sistema deverão ser prescritos utilizando o item “**medicamento não cadastrado**” – código 980200, na listagem de medicamentos não padronizados. Será necessário informar o nome e a dosagem do medicamento no campo complemento.

Importante:

Caso o paciente já possua o medicamento, o médico deverá também incluir no campo observação do medicamento o seguinte texto “Medicação com o paciente”. Também deverá incluir o seguinte cuidado nesta prescrição: medicação de paciente assistida pela equipe de enfermagem (ver item Prescrição de Cuidados neste manual).

Caso seja necessário a aquisição do medicamento pelo Hospital, deverá ser informado no campo observação que este medicamento aguarda autorização para compra pelo HE-UFPeI. O médico também deverá preencher o formulário HE-100 e encaminhar para a farmácia central.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

4.3.4 Medicamento pertencente ao Paciente

Todos os medicamentos padronizados que são utilizados pelo paciente deverão ser fornecidos pelo hospital. Para casos de medicamentos “não padronizados”, de uso prévio do paciente, será necessário incluir este medicamento na prescrição, informando no campo observação que este medicamento se encontra com o paciente.

Diante da inexistência de cadastro do medicamento no sistema, será necessário incluir como “medicamento não cadastrado” – código 980200, na listagem de medicamentos não padronizados. Neste caso, o nome do medicamento, dose e frequência deverão ser incluídos através do botão complemento. **Deverá ser informado no campo observação que este medicamento se encontra com o paciente.** A figura 21.4 ilustra esta situação.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos: 980200 MEDICAMENTO NAO CADASTRADO

Dose: 10

Unidade: UN

Via: VO

Freqüência: 3

Tipo de Aprazamento: 3 X AO DIA

Diluente:

Volume(ml):

Correr em:

Unid. Tempo:

Velocidade de infusão:

Unidade Infusão:

Bomba de infusão:

Início Adm.:

Observação: medicamento se encontra com o paciente.

2201 caracteres restantes.

Complemento

Complemento: medicamento X - Administrar 10 ml 3 vezes ao dia

OK Cancelar

Figura 21.4. Tela de prescrição de medicamentos não padronizados e sem cadastro prévio no sistema, que se encontram com o paciente

Importante:

O médico também deverá incluir o seguinte cuidado nesta prescrição: medicação de paciente assistida pela equipe de enfermagem (ver item Prescrição de Cuidados neste manual).

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.4) Prescrição de soluções

A prescrição de soluções será iniciada após clicar no botão Soluções na tela principal da Prescrição Médica (figura 22).

Prontuário	Nome	Local	Validade Inicial	Validade Final
58671/9	SONIA E197A 18982D8B 1A8857BFC	L: 01-0140-6	17/05/2018 15:11	17/05/2018 19:00

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta: 25/12/2017 Paciente Pediátrico: ☐

Atualizar

Ação	Descrição
	DIETA
	1 - BRANDA;
	MEDICAMENTOS
	2 - PARACETAMOL GOTAS 200 mg/mL - Administrar 5 gts; VO; de 6/6 horas; Diluir em 10 ml de AGUA DESTILADA 10 ML 10 mL;
	3 - ALBUMINA HUMANA 20% EV FR/AMP 50 ML 200 mg/mL - Administrar 25 mL; EV; de 6/6 horas;
	4 - CAFENA CITRATO INJETÁVEL 1 ML 20 mg/mL - Administrar 0,25 AMP; EV; de 1/1 horas;

Dieta

Cuidados

Medicamentos

Soluções

Consultoria

Hemoterapia

Procedimentos

Diagnóstico

Alergias

Modelo Básico

Consultar

Figura 22. Prescrição de soluções.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Na tela seguinte, serão disponibilizados os campos para inserção dos componentes da solução. De forma semelhante à prescrição de medicamentos, estará disponível o ícone de busca  , bem como o campo para digitação dos itens que irão compor a solução (figura 23).

O volume desejado deverá ser informado, bem como, a unidade de medida de volume. A prescrição deste item será concluída clicando no botão Adicionar. As soluções frequentemente possuem vários componentes que devem ser adicionados um a um, repetindo os passos anteriores, até que estejam completas (figura 24).

A relação de todos os itens prescritos será apresentada em um quadro. Neste poderão ser editados ou deletados, de forma semelhante à realizada na prescrição de medicamentos.

A seguir deverão ser preenchidos os campos “via” de administração, “frequência”, “tipo” e “aprazamento”. Em relação à velocidade de infusão é possível optar entre “Correr em” determinado período de tempo ou determinar uma velocidade de infusão em gotas por minuto, mililitros por hora, etc (figura 24).

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Manter Prescrição de Soluções

Medicamentos ? * Lista Medicamentos ?

clo Padronizados

Descrição	Concentração	Unid.	Apres.	Padr.	Just.	Durac.	Antimic.
ACICLOVIR COMPRIMIDOS	200	mg	CMP	S	S	S	S
ACICLOVIR INJETÁVEL	250	mg	FRA	S	S	S	S
CICLOBENZAPRINA	10	mg	CMP	S	N	N	N
CLONAZEPAM	2,5	mg/mL	FR	S	N	S	N
CLONAZEPAN SOL. ORAL FR 20 ML	2,5	mg/mL	FR	S	N	S	N
CLONIDINA	150	mcg	CMP	S	N	N	N
CLONIDINA	0,1	mg	CMP	S	N	N	N
CLONIDINA 150MCG/ML EV/IM/IT AMP 1ML	150	mcg/mL	AMP	S	N	N	N

Correr em ? Unid. Tempo ? Velocidade de infusão ? Unidade Infusão ? Bomba de infusão ?

Selezione Selezione ☐

Início Adm. ? Se necessário ? Observação ?

(Se aprazamento diferente da rotina)

240 caracteres restantes

Figura 23. Inserindo item no campo medicamento.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Manter Prescrição de Soluções

Medicamentos ? *  Lista Medicamentos ?
 Padronizados  

Dose ? * Unidade ? *  Complemento ? 

Ação	Descrição
 	CLORETO DE SODIO 20% EV AMP 10ML 200 mg/mL
 	CLORETO DE POTASSIO 19,1% EV AMP 10ML 191 mg/mL
 	SORO GLICOSADO 5 % FR 100 ML mL

Via ? * Todas as vias ? ☐ Frequência ? Tipo de Aprazamento ? *

EV **VIA ENDOVENOSA**  ☐ C **CONTÍNUO** 

Correr em ? Unid. Tempo ?  Velocidade de infusão ? Unidade Infusão ?  Bomba de infusão ? ☐

Início Adm. ? Se necessário ? ☐ Observação ?
 (Se aprazamento diferente da rotina)

240 caracteres restantes.


   

Figura 24. Adicionando itens a uma solução: via, frequência, tipo de aprazamento, etc.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

A conclusão da prescrição da solução será feita após clicar no botão Gravar. A solução prescrita será apresentada em um quadro (figura 25), permitindo edição ou exclusão.

Para exemplificar prescrições contendo soluções citamos os casos contendo **nebulização e reposição hidroeletrólítica**, onde podem ser utilizados mais de dois itens concomitantes.

Para retornar à tela principal da Prescrição Médica, clicar no botão Voltar. A tela seguinte apresentará os itens prescritos.

Importante: Caso seja necessário administrar no paciente apenas uma parte da solução, a quantidade a ser administrada deverá ser descrita no campo observação.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Ação	Descrição
	DIETA
 ☐	1 -  Branda;
	MEDICAMENTOS
 ☐ 	2 -  ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML EV AMP 5ML 50 mg/mL - Administrar 1 AMP; EV; 4 X ao dia;
 ☐ 	3 -  ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg - Administrar 2 CMP; VO; de 6/6 horas;
	SOLUÇÕES
 ☐	4 -  SORO GLICOSADO 5 % FR 100 ML mL - Diluir 100 mL; CLORETO DE SODIO 20% EV AMP 10ML 200 mg/mL - Diluir 10 mL; CLORETO DE POTASSIO 19,1% EV AMP 10ML 191 mg/mL - Diluir 10 mL; EV; contínuo;

✓ Confirmar com Impressão

✓ Confirmar sem Impressão

 Visualizar Impressão

Deixar Pendente

Excluir

Figura 25. Quadro com solução gravada.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

PRESCRIÇÃO			
Unidade: 11 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I		Data da Internação: 31/08/2018	
CID : COLELITÍASE			
Folha 1/1		Validade: de 25/10/2018 12:33 h. a 25/10/2018 19:00 h.	
DIETA		Aprazamento	
1.	Branda		
CUIDADOS		Aprazamento	
2.	Controle de sinais vitais, manter		
SOLUÇÕES			
POSOLOGIA		DOSAGEM	APRAZAMENTO
3.	SORO GLICOSADO 5 % 100mL 100 mL	Diluir 100 mL	I= T= I= T=
	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML 200 mg/mL	Diluir 10 mL	I= T=
	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML 191 mg/mL	Diluir 10 mL	
		EV, contínuo,	

Figura 25.1. Impressão da prescrição contendo a solução

Aplicação: Unidades de Internação	Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.5) Prescrição de Hemoterapia

A prescrição de sangue e outros derivados hemoterápicos iniciam-se clicando no botão Hemoterapia na tela principal da prescrição médica quando é apresentada a tela demonstrada na figura 26. Clicando no primeiro campo da tela o sistema apresenta as opções de hemoterapia disponíveis. A seguir, informar o número de unidades ou a quantidade em mL a ser administrado e características do preparado, dependendo do tipo de hemoterapia prescrita. Para confirmar o item prescrito, clicar no botão Adicionar e o mesmo aparecerá em um quadro da tela com a relação de derivados hemoterápicos prescritos (figura 26).

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Solicitar Hemoterapia

Itens ? * Qtde Unidade ? Qtde mL ?

Selecione

Irradiado Desleucocitado Lavado Aférese

☐ ☐ ☐ ☐

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? Qtde Aplicações ?

Ação	Descrição Itens Hemoterâpicos
  	Concentrado de hemácias 1 unidade 1 X ao dia 1 aplicações;

Observação

Transfusões últimos 3 dias Paciente transplantado URGENTE (amostra coletada pelo médico)

☐ ☐ ☐

Figura 26. Clicar em selecione, e escolher o hemoterápico à ser prescrito.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Dependendo do item prescrito o sistema exigirá uma justificativa e apresentará uma relação das indicações do uso e tal componente hemoterápico cadastradas. Caberá ao usuário escolher aquela que se adequa ao paciente em questão podendo acrescentar informações em texto livre no campo denominado “Descrição livre” (figura 27). Esta tela é concluída acionando o botão **Gravar** que remeterá para a tela de prescrição de Hemoterápicos. Para confirmar a prescrição de hemoterápicos, acionar o botão **Gravar**, e o sistema apresentará a tela principal da Prescrição Médica.

Justificativas de solicitação para Concentrado de hemácias		
ANEMIA AGUDA ANEMIA CRONICA		
Ação	Justificativa	Descrição livre
☐	HEMOGLOBINA MENOR QUE 7 G/DL EM QUALQUER PACIENTE.	
☐	OUTRAS JUSTIFICATIVAS (ACRESCENTAR TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO E CARIMBADO PELO MÉDICO SOLICITANTE):	
☐	PACIENTE CARDIOPATA COM HEMOGLOBINA MENOR QUE 6 G/DL.	

Últimos resultados de exames
Não existem exames.

Figura 27. Justificativa para prescrever hemoterapia.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

Além da inclusão da hemoterapia na prescrição médica, o médico deverá acessar o sistema ADSHospitalar, através do menu Hemocomponentes -> Requisição (figura 27.1) e preencher a requisição de hemocomponentes (figura 27.2), imprimir/assinar/carimbar e entregar para a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem irá encaminhar a requisição ao banco de sangue.



Figura 27.1. Sistema ADSHospitalar – Menu Hemocomponentes – Requisição

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Requisição de Hemocomponentes

Peso: 123

Transusão Prévia

☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

Reação Transfusional Prévia

☐ Sim ☐ Não Tipo

Gestação

☐ Sim ☐ Não Nº

Transusão

☐ Rotina ☐ Tão cedo quando possível ☐ Urgente ☐ Extrema Urgência

☐ Reserva para Cirurgia dia dd/mm/aaaa

Ht Hb Plaquetas

Dados clínicos

1024

Justificativa

1024

Hemocomponentes	Unidade	ml (0000,00)
☐ Concentrado de Hemácias	123	123
☐ Concentrado de Plaquetas	123	123
☐ Plasma Fresco congelado	123	123
☐ Crioprecipitado	123	123
☐ Sangria Terapêutica	123	123
☐ Transusão Autóloga	123	123

OK

IMPRIMIR

LIMPAR

Obs.: Todos os dados são obrigatórios.

Figura 27.2 Sistema ADSHospitalar – Requisição de Hemocomponentes

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.6) Prescrição de Procedimentos

Este segmento da Prescrição Médica refere-se aos procedimentos cirúrgicos ou não que são oferecidos aos pacientes. São exemplos: fisioterapias, oxigenoterapias, punção lombar, intubação orotraqueal, cateterismo de veia central, cateterismo vesical e uso de órteses e próteses. O primeiro passo para a sua prescrição é escolher o grupo em que se enquadra o item a ser prescrito dentre “Especiais diversos”, “Procedimentos realizados no leito” e “Órteses e próteses”. Feito isto, seleciona-se o item desejado clicando no ícone de busca –  – ou digitando parte do mesmo no campo correspondente e escolhendo entre as opções apresentadas pelo sistema (figura 28). Os demais campos são de preenchimento não obrigatório com exceção do caso de “Órteses e próteses” quando deve ser informada a quantidade.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Prescrever Procedimentos Especiais

Tipo ? ☒ Especiais Diversos ☐ Cirurgias Realizadas no Leito ☐ Órteses / Próteses

Especiais Diversos ? *
6381 Fisioterapia motora

Informações Complementares ?

Justificativa ? Duração Solicitada ?

Modo Uso do Procedimento Especial

Modo Uso ? Quantidade ? Unidade

Figura 28. Clicar no check-box "especiais diversos" e gravar.

Para confirmar a prescrição de cada item de Procedimentos deve ser acionado o botão **Adicionar** que fará com que os itens prescritos apareçam em um quadro abaixo de onde poderão ainda ser editados ou excluídos caso necessário. Para confirmar os itens prescritos acionar o botão **Gravar** e a tela principal da Prescrição Médica apresentará os procedimentos prescritos.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

4.7) Notificação de diagnósticos

Qualquer novo diagnóstico do paciente poderá ser informado a qualquer momento através do módulo de Prescrição Médica acionando o botão Diagnósticos. Todos os diagnósticos do paciente são codificados pela Codificação Internacional de Doenças – CID 10. Da mesma forma que nos demais itens da Prescrição Médica a busca do CID pode ser feita digitando o código ou parte da descrição do mesmo e escolhendo uma entre as opções apresentadas.

O sistema oferece ainda a possibilidade de buscar a codificação do CID através de uma consulta aos capítulos do mesmo. Para tanto basta clicar no botão “CID por capítulo” e será apresentada a tela demonstrada na figura 29. Selecione o diagnóstico e clique no botão **Gravar**.

Figura 29. Inserir CID a partir do botão CID por capítulo e selecionando-o.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

4.8) Finalizar a Prescrição

Para concluir a prescrição, é necessário selecionar a opção “Confirmar com Impressão” (figura 30). Deste modo, serão geradas duas vias da prescrição. A primeira delas será emitida na impressora vinculada ao computador do prescritor; já a segunda via será impressa automaticamente na Farmácia Central.

Importante: Se for verificado um erro na prescrição e a prescrição ainda não entrou em vigor (é uma prescrição que foi adiantada), o prescritor deverá realizar as alterações necessárias e selecionar a opção “Confirmação com Reimpressão”, para que a prescrição seja reimpressa em sua totalidade. Caso a prescrição esteja em vigor, deve-se ter o cuidado de selecionar a opção “Confirmar com impressão”, para que sejam impressos apenas os itens que sofreram alteração. Entende-se por “prescrição em vigor” que está valendo durante o curso da internação, a partir da data de início e fim de validade da prescrição. A prescrição em vigor já contém aprazamentos da enfermagem, por isso neste caso deve-se imprimir apenas as alterações.

A primeira prescrição terá validade até o horário de início da próxima prescrição da unidade (cada unidade possui o seu horário de início de validade da prescrição). Neste caso também será necessário realizar uma segunda prescrição para as próximas 24 horas.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Início

Lista de Pacientes x

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta ?

/ /

Paciente Pediátrico ?

Atualizar

Ação	Descrição
Nenhum registro encontrado!	

✓ Confirmar com Impressão

✓ Confirmar sem Impressão

Visualizar Impressão

Deixar Pendente

Excluir

Tempo de Sessão: 00:07:29

Figura 30. Concluindo a prescrição.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Importante: caso o médico não tenha finalizado a prescrição, é possível deixar a prescrição pendente, selecionando a opção “Deixar Pendente”. Se desejar imprimir uma versão para conferência, é possível imprimir através do ícone de impressora, na listagem das prescrições, pois ao confirmar a prescrição, esta já entra em vigor e a farmácia recebe automaticamente via impressora, a prescrição dos medicamentos para realizar a dispensação.

4.3.5 Justificativa de Antimicrobianos

Caso o médico prescreva um novo antimicrobiano ou estenda o número de dias de uso de algum medicamento pertencente a esta classe, será necessário preencher o Formulário de Controle de Uso de Antimicrobiano. Neste caso, ao confirmar a impressão no sistema AGHU, será aberto automaticamente uma janela na tela, solicitando preenchimento da justificativa (figura 31.1). Caso o sistema não apresente esta janela, o médico poderá justificar no sistema ADSHospitalar, através do menu farmácia -> Relação de Pacientes com Antimicrobianos ou Antibióticos Prescritos.(figura 31.2).

Para informações sobre o preenchimento da justificativa de antimicrobianos, acesse o manual **Passo a Passo para Preenchimento de Justificativas de Antibióticos/Antimicrobianos do CCIH**, disponível no site do SGPTI, menu manual.

Para a instalação do complemento do navegador Firefox, para que o formulário de justificativa seja aberto diretamente no sistema AGHU, acesse o manual **Como instalar extensão do AGHU no Firefox para justificativa CCIH**, disponível no site do SGPTI, menu manual.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Cadastro de Prescrição

Prescrição para: 19/03/2018 dd/mm/aaaa

Medicamentos

Medicamento: 14168 - CLINDAMICINA INJE

Dosagem: 1

Via: VIA ENDOVENOSA

Intervalo de Tempo: DE 8/8 HORAS

Justificativa:

Nº Dias: 1.00

Medicamento: 151041 - FLUCONAZOL INJE

Dosagem: 2

Via: VIA ENDOVENOSA

Intervalo de Tempo: DE 12/12 HORAS

Justificativa:

Nº Dias: 1.00

☒ Medicamentos não padronizados.

OK LIMPAR

Figura 31.1. Preenchimento de Justificativa de Antimicrobianos pelo sistema AGHU

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA



Figura 31.2 Preenchimento de Justificativa de Antimicrobianos no sistema ADSHospitalar

5) Prescrição com validade para 24 horas

Após a primeira prescrição, que possui validade até o horário de início de rotina da unidade de internação, todas as próximas prescrições terão validade de 24 horas. Para esta prescrição, o sistema copia automaticamente a prescrição anterior, possibilitando que o médico realize as alterações desejadas.

Caso a data da estimativa de alta estiver ultrapassada, será necessário informar uma nova data estimada. Além disso, deverá ser preenchida a justificativa de tempo de permanência. Ao confirmar a prescrição, uma via será gerada na impressora, vinculada ao computador do prescritor, a outra via será enviada, automaticamente, para a Farmácia Central.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

5.1) Justificativa de Tempo de Permanência

Quando a data estimada de alta estiver ultrapassada, o sistema irá sinalizar com um ícone vermelho na listagem dos pacientes (figura 32), indicando que é necessário preencher a justificativa do tempo de permanência.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Início		Lista de Pacientes x									
Local	Nome/Nome Social	Idade	Prontuário	Responsável	Dt. Atendimento	Perm.					
L:01-0158-1	MARIA 0803D0AFD 1A8857BFC 326EB4	53	616284	VERA 293E84F 050FC70 5C85	05/07/17 20:59	116					
L:01-0160-2	MARIA 03 90691 6CAB14 E0444	61	499046	VERA 293E84F 050FC70 5C85	09/08/17 13:52	81					
L:01-0160-3	NATALICIA 3A 4D24D192	67	623009	FABIO 3A E550B B24AA	23/08/17 11:53	67					
L:01-0162-2	CLEUZA 68FA6F 95D2FDAF	66	623157	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	24/08/17 14:52	66					
L:01-0162-3	INES B2519B 03 3BF35	64	623546	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	28/08/17 13:58	62					
L:01-0164-2	ADIL DDE0CB37	74	613034	FABIO 3A E550B B24AA	10/06/17 14:54	141					
L:01-0164-3	DERNEVAL EF94D02 1B930	67	622159	FABIO 3A E550B B24AA	17/08/17 12:05	73					
L:01-0164-4	LUIZ F29C6B F47F20 1A8857BFC	68	621482	VERA 293E84F 050FC70 5C85	11/08/17 19:50	79					
L:01-0164-5	VOLNEI 2122A5D3A	64	622522	FABIO 3A E550B B24AA	20/08/17 17:18	70					
L:01-0203-B	GILDEN 05D 3A 05D	36	587527	VERA 293E84F 050FC70 5C85	08/06/17 13:37	143					
L:01-0211-A	IARA EF1F2F 763CD 73AD016	45	622415	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	19/08/17 13:56	71					
L:01-0211-B	ELODINA A56BF 0F42	56	618264	FABIO 3A E550B B24AA	10/08/17 15:07	80					
L:01-0213-A	MARCIO DA59 EF94D02 1A8857BFC	39	620294	VERA 293E84F 050FC70 5C85	03/08/17 15:57	87					
L:01-0213-B	RUI 9CB6265 1F65A	62	618249	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	19/07/17 22:55	102					
L:01-0283-C	INALDA D61C649D0 1A8857BFC	77	621250	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	10/08/17 14:10	80					

Atualizar Lista

Configurar Lista

Imprimir Lista

Figura 32. Indicador de Falta de Preenchimento da Justificativa do Tempo de Permanência

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019		Codificação: MAN-HE-MED - 001	
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:		Edição: 5.0	

CÓPIA CONTROLADA

Deverá ser selecionado o ícone vermelho na listagem de pacientes que direcionará para a tela de preenchimento da justificativa. Neste caso, será necessário selecionar a opção Editar e preencher a justificativa de maior permanência (figura 33).

Pesquisar Pendências de Laudos

Prontuário

Código

GILDEN 05D 3A 05D

Pesquisa Fonética

Leito

Quarto

Unidade Funcional

01-0203-B

01-0203-B

01-0203-

1/1 - CLÍNICA MÉDICA

Limpar

Laudos

Ação

Des

Maior Permanência

Maior Permanência - 08/06/2017 13:37

Justificativa

2000 caracteres restantes.

Gravar

Cancelar

Figura 33. Preenchimento de Justificativa de Tempo de Permanência Maior.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

A figura 34 apresenta o fluxograma da prescrição médica para 24 horas.




Figura 34. Fluxograma da prescrição médica para 24h.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.			Edição: 5.0

6) Alteração da prescrição em uso

O médico poderá, a qualquer momento, alterar a prescrição que está em vigor. Após a alteração, será necessário **confirmar com impressão** para que sejam impressas apenas as alterações realizadas (figura 35). Serão geradas duas vias da prescrição, contendo apenas o item alterado/incluído ou excluído. A via gerada na impressora, vinculada ao computador do médico, deverá ser encaminhada para a enfermagem, a outra via será impressa automaticamente na Farmácia Central. O processo está ilustrado na figura 36.

Manter Prescrição Médica

Previsão Alta ?
20/09/2018

Paciente Pediátrico ?

Atualizar

Ação	Descrição
	DIETA
☐	1 - SNE POSIÇÃO ENTÉRICA CFE EMTN;
	CUIDADOS
☐	2 - Controle de sinais vitais, manter;
☐	3 - Controle de diurese, 1 X ao dia;
	MEDICAMENTOS
☐	4 - DAPIRONA EV/IM AMP 2 ML 500 mg/mL - Administrar 1 AMP; EV; de 4/4 horas; Se Necessário; se dor ou febre;
☐	5 - ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg - Administrar 1 CMP; VO; 1 X ao dia;
☐	6 - ONDANSETRONA EV/IM AMP 4ML 2 mg/mL - Administrar 1 AMP; EV; de 8/8 horas;
☐	7 - ATENOLOL 25 mg - Administrar 2 CMP; VO; 1 X ao dia;
☐	8 - HEPARINA SODICA SC AMP 0,25 ML 5.000 UI - Administrar 1 AMP; SC; de 12/12 horas;

☒ Confirmar com Impressão
 ☐ Confirmar sem Impressão

Figura 35. Alteração da prescrição médica em vigor

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	
				Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA




Figura 36. Alteração da prescrição médica em vigor

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

7) Anamnese e Evolução

Para preenchimento da anamnese e evolução dos pacientes, o médico deverá acessar a lista de pacientes e selecionar a opção “Anamnese/Evolução” (figura 37). A anamnese e evolução poderá ser preenchida pelo estudante de medicina em estágio, deixando pendente no sistema, devendo o médico residente revisar e concluir estes itens. Após a conclusão, o médico residente deverá imprimir/assinar/carimbar a anamnese e evolução e armazenar no prontuário do paciente. O paciente deverá possuir, no mínimo, uma evolução médica diária. O processo está ilustrado na figura 38.





Figura 37. Anamnese/Evolução

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

**Figura 38.** Anamnese/Evolução Médica

Para preenchimento da evolução, é necessário primeiramente preencher a anamnese do paciente, para que o sistema libere o preenchimento da evolução.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	
				Edição: 5.0

Para o preenchimento da anamnese, selecione a opção Nova Anamnese (figura 42).

Interface do sistema AGHU para elaboração de anamnese. O botão "Nova Anamnese" está circulado em vermelho.

Botões: Início, Lista de Pacientes x, Elaborar Anamnese/Evolução

Paciente: BRUNO 3F654 A4F47DAC A58 6CAB14 Idade: 23 anos Prontuário: 0060885/1

Especialidade/Agenda: HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Unidade: CLÍNICA MÉDICA Profissional: CHIARA 6B62137 763CD

Seções: Anamnese, Evoluções

Conteúdo: Nenhuma anamnese encontrada. Nenhuma evolução encontrada.

Data: 29/10/2017

Botão destacado: Nova Anamnese

Figura 39. Botão Anamnese/Evolução

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Na tela de preenchimento da anamnese, selecione a opção **Deixar Pendente** (caso seja um estudante de medicina) ou selecione a opção **Concluir**, caso seja um residente médico (figura 40).

Figura 40. Botão Concluir/Deixar Pendente

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Após a conclusão é possível imprimir, selecionando a opção de imprimir (figura 41).

Início
Lista de Pacientes x

Elaborar Anamnese/Evolução

Paciente: BRUNO 3F654 A4F47DAC A58 6CAB14 Idade: 23 anos Prontuário: 0060885/1

Especialidade/Agenda: HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Unidade: CLÍNICA MÉDICA Profissional: CHIARA 6B62137 763CD

Anamnese

Ação	Internação	Criação	Alteração	Profissão
	14/08/2017 08:45	30/10/2017 14:07	30/10/2017 14:11	NATHALIE F6E 03 /

Figura 41. Impressão da Anamnese/Evolução

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

8) Requisição de Exames

A requisição de exames pelo médico deverá ser realizada no sistema ADSHospitalar, não havendo integração com o sistema AGHU. O processo está ilustrado na figura 42.




Figura 42. Requisição de Exames

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP: SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

9) Alta Médica

Durante a internação do paciente, o médico poderá **antecipar o sumário**, já atualizando todas as informações desta internação para facilitar a alta médica. Para antecipar o sumário de alta, o médico deverá acessar a sua lista de pacientes e selecionar a opção “Antecipar Sumário de Alta” (figura 43). Os estudantes de medicina dos últimos anos em estágio no hospital possuem permissão de acesso a esta funcionalidade também.

A interface do sistema AGHU exibe a 'Lista de Pacientes' com os seguintes dados:

Local	Nome/Nome Social	Idade	Prontuário	Responsável	Dt. Atendimento	Perm.									
L:01-0140-1	IDA 85A23B606 9A57358F	88	674127	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	09/09/18 14:17	22	[X]								
L:01-0140-2	ARMINDA 5AE29E1 03 A8314	91	663609	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	24/06/18 17:46	99	[X]								
L:01-0140-3	VERA 68FA6F 93DEE8 3A 5BDA5	61	671354	LYSANDRO F0A6B4 CAFBA	20/08/18 19:48	42	[X]								
L:01-0140-4	EVA 40A0F1FF 1B930	62	119503	RICARDO EF94 FEE7	13/09/18 19:45	18	[X]								
L:01-0140-5	GLACI A8314 03 A8314	74	675132	LYSANDRO F0A6B4 CAFBA	17/09/18 15:16	14	[X]								
L:01-0140-6	MIRTA 0121F0 B619 DEACCA4	62	672170	FABIO 3A E550B B24AA	25/08/18 15:42	37	[X]								
L:01-0140-7	GUALTER 8386C014 1B930 3A	64	672273	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	09/09/18 14:17	22	[X]								

À direita, o menu de ações contém os seguintes itens: Prescrever, Solicitar Exames, Anamnese/Evolução, Pesquisar exames, Alta, **Antecipar Sumário** (destacado com um círculo vermelho), e Atender Consultoria.

Figura 43. Antecipar Sumário

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019		Codificação: MAN-HE-MED - 001	
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.			Aprovado por:		Edição: 5.0

Para o preenchimento do sumário de alta, o médico deverá selecionar a opção **Alta** na listagem de pacientes (figura 44).

A interface do sistema AGHU exibe a 'Lista de Pacientes' com os seguintes dados:

Local	Nome/Nome Social	Idade	Prontuário	Responsável	Dt. Atendimento	Perm.								
L:01-0140-1	IDA 85A23B606 9A57358F	88	674127	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	09/09/18 14:17	22								
L:01-0140-2	ARMINDA 5AE29E1 03 A8314	91	663609	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	24/06/18 17:46	99								
L:01-0140-3	VERA 68FA6F 93DEE8 3A 5BDA5	61	671354	LYSANDRO F0A6B4 CAFBA	20/08/18 19:48	42								
L:01-0140-4	EVA 40A0F1FF 1B930	62	119503	RICARDO EF94 FEE7	13/09/18 19:45	18								
L:01-0140-5	GLACIA8314 03 A8314	74	675132	LYSANDRO F0A6B4 CAFBA	17/09/18 15:16	14								
L:01-0140-6	MIRTA 0121F0 B619 DEACCA4	62	672170	FABIO 3A E550B B24AA	25/08/18 15:42	37								
L:01-0142-1	GUALTER 8386C014 1B930 3A 4D24D192	61	673673	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	05/09/18 12:22	26								

À direita, o menu de ações contém os seguintes botões: Prescrever, Solicitar Exames, Anamnese/Evolução, Pesquisar exames, **Alta** (destacado com um círculo vermelho), Óbito, Antecipar Sumário, Atender Consultoria e Controle Infecção.

Figura 44. Acessar Sumário de Alta

No preenchimento do sumário de alta, deverão constar a data de alta, os diagnósticos, motivo da internação, outros procedimentos, evolução, motivo da alta, plano pós-alta e recomendações na alta, conforme figura 45. Após o preenchimento da data de alta, selecione a opção Gravar. É possível cadastrar recomendações de alta e estas recomendações ficarão vinculadas ao usuário, podem ser reutilizadas em outras prescrições. Por isso, é importante que estas recomendações não contenham nenhuma data específica, apenas prazos. O médico poderá incluir uma recomendação não cadastrada, caso seja uma recomendação específica para este paciente e que não será reutilizada em outras prescrições.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019		Codificação: MAN-HE-MED - 001	
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP- SOST			Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

início | Lista de Pacientes x

Identificação

Nome/Nome Social: Prontuário Paciente:

Idade: Sexo: Local:

Data Internação: Data de Alta: Permanência:

Convênio:

Equipe Responsável:

Outras Equipes:

Diagnósticos - 0067412/7 - Ida 85a23b606 9a57358f

Motivos da internação (Preenchimento obrigatório)

Selecione

Nenhum registro encontrado!

Figura 45. Preenchimento do Sumário de Alta

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Na tela de preenchimento do sumário de alta do paciente, o médico poderá preencher e imprimir pelo sistema a receita de continuação do tratamento. A botão de receitas se encontra no final da tela e deve ser realizado antes da conclusão da alta (figuras 46 e 47). O sistema comporta receitas simples e especial.



Figura 46. Receitas

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Simples

Especial

Receitas

Tipo

Medicamento

Fórmula

Uso

Interno

Externo

Descrição

Medicamentos

Quantidade

Receita

1

Forma de Uso

Uso Continuo

Validade(meses)

500 caracteres restantes.

Ações	Tipo	Descrição	Quantidade
Nenhum registro encontrado!			

Figura 47. Preenchimento da Receita

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	
				Edição: 5.0	

CÓPIA CONTROLADA

Após preencher todos os campos da alta, o médico deverá selecionar a opção Visualizar Impressão que se encontra no final da tela (figura 48) e conferir os dados (figura 49). Após a conferência, o usuário deverá selecionar a opção voltar e selecionar a opção concluir para a conclusão do sumário de alta (figura 50).



Figura 48. Acessar Visualização da impressão do sumário de alta antes de concluir

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

1 de 1 Zoom automático

Sumário de Alta		
folha: 1 / 1		
Este não é um documento definitivo. Não deve ser arquivado.		
1. IDENTIFICAÇÃO		
Nome/	Ida 85a23b608 9a57358f	Prontuário: 067412/7
Idade: 88 anos 5 meses	Sexo: Feminino	Leito: 01-0140-1
Data internação: 09/09/2018	Data Alta: 02/10/2018	Permanência: 23 dias
Convênio: Sus		
Equipe responsável: Dr. Carlos 8f976df 03 2217c Ef8ebba		
Hospital Escola de Pelotas		
2. PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS		
Consultorias		
12/09/2018 CIRURGIA COLOPROCTOLOGIA		
02/10/2018, 11:59 h.		
Dr. AGHU.HEPEL CRM 1234		

Figura 49. Visualizar impressão do sumário de alta antes de concluir

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA




Figura 50. Concluir sumário de alta

As duas vias do sumário de alta serão automaticamente impressas e o médico deverá imprimir/assinar/carimbar as duas vias e entregar para a enfermagem. A enfermagem irá preencher o comunicado de alta, e irá entregar para o paciente. Deste modo, o paciente poderá deixar a instituição, devendo o mesmo entregar o comunicado de alta na portaria, que registrará a saída do paciente, conforme mapeamento do processo exemplificado na figura 51.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA




Figura 51. Processo de Alta Médica

Importante: O médico deverá sempre preencher a alta médica via sistema, pois o leito não poderá ser liberado sem este preenchimento.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

10) Sumário de Óbito

Em caso de óbito, o médico deverá preencher o sumário de óbito no sistema AGHU e encaminhar as duas vias impressas/assinadas/carimbadas para a enfermagem. Uma das vias será entregue no setor de internação e, mediante a mesma, o setor de internação irá disponibilizar o formulário para preenchimento da declaração de óbito. O médico, então, deverá preencher a declaração de óbito e entregar para a enfermagem, que tratará dos demais trâmites.

Importante: Natimorto acima de 500 gramas e óbito de recém-nascido, que não estão internados em leitos neonatais, não é possível preencher o sumário de óbito no sistema AGHU. Neste caso, apenas preencher Declaração de Óbito manualmente.

Para acessar a funcionalidade de óbito, é necessário acessar a listagem de pacientes, indo no menu **Prescrição -> Médica -> Lista de Pacientes**. Na listagem de pacientes, selecione o paciente e a opção **Óbito** (figura 52). Para preenchimento do óbito, o sistema automaticamente já preenche algumas informações digitadas no sumário de alta.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

[Início](#)
[Lista de Pacientes x](#)

Lista de Pacientes

Local	Nome/Nome Social	Idade	Prontuário	Responsável	Dt. Atendimento	Perm.											
L:01-0203-A	BRUNO 3F654 A4F47DAC A58 6CAB14	23	608851	CHIARA 6B62137 763CD	14/08/17 08:45	77											
L:01-0203-B	GILDEN 05D 3A 05D	36	587527	VERA 293E84F 050FC70 5C85	08/06/17 13:37	144											
L:01-0205-A	DANIELA 0DE7311 03 2217C	29	602664	ROSILENE 0C77 6A03	27/08/17 07:47	64											
L:01-0205-B	ELIETE BC70D91B7 A869367	51	623728	EDUARDO 3A 0DE7311 4BFFB	29/08/17 13:45	62											
L:01-0205-D	GALENUS CLAUDIUS	0	623843	EDUARDO 746697 9CB6265	05/10/17 10:54	25											
L:01-0207-A	CLAUDIA 1A8857BFC BC70D91B7	46	610899	CEZAR F3E738 EF8EBBA D93145F6	25/08/17 14:02	66											
L:01-0207-B	SAMANTHA 283531A5F9D 7420FC	31	623611	EDUARDO 746697 9CB6265	28/08/17 19:40	62											
L:01-0207-D	ROSELAINE 326EB4 3F58820DF2	43	621243	CEZAR F3E738 EF8EBBA D93145F6	10/08/17 13:30	81											
L:01-0211-A	IARA EF1F2F 763CD 73AD016	45	622415	CARLOS 8F976DF 03 2217C EF8EBBA	19/08/17 13:56	72											
L:01-0211-B	ELODINA A56BF 0F42	56	618264	FABIO 3A E550B B24AA	10/08/17 15:07	80											
L:01-0211-C	VANESSA C2 D14A87 AD05	29	613752	CHIARA 6B62137 763CD	27/08/17 16:28	63											

Prescrever

Solicitar Exames

Anamnese/Evolução

Pesquisar exames

Alta

Óbito

Antecipar Sumário

Atender Consultoria

Controle Infecção

Diagnósticos

Controles

Quimioterapia

Diálise

Figura 52. Óbito

Os dados obrigatórios no preenchimento do sumário de óbito são: Data e hora do óbito, motivo da internação, diagnóstico principal, evolução, causa direta da morte, causas antecedentes que produziram a causa da morte, informação de realização de necropsia (figura 53).

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019		Codificação: MAN-HE-MED - 001	
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.			Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

[Início](#)
[Lista de Pacientes x](#)

Identificação

Nome/Nome Social: Bruno 3f654 A4f47dac A58 6cab14
 Prontuário Paciente: 60885/1

Idade: 23 anos 10 meses
 Permanência: 77 dias
Sexo: Masculino
Local: L-01-0203-A

Data Internação: 14/08/2017
 Data Óbito:
Hora Óbito:

Convênio: Sus - Internação

Equipe Responsável: Drª. Chiara 6b62137 763cd
Hospital Escola de Pelotas

Outras Equipes:

Diagnósticos - 0060885/1 - Bruno 3f654 A4f47dac A58 6cab14

▼ **Motivos da Internação (Preenchimento obrigatório)**

Figura 53. Preenchimento do Sumário de Óbito

Após o preenchimento, é necessário selecionar a opção **Concluir**. Também é possível visualizar a impressão antes de concluir (figura 54).

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Início

Lista de Pacientes x

Outras condições patológicas que contribuíram para a morte

Selecione

Por Capítulo

CID

Complemento

Gravar

Ação

Nenhum registro encontrado!

Informações Complementares (Preenchimento obrigatório)

Solicitada a realização de necrópsia? ? *

Selecione

Gravar

Visualizar Impressão

Concluir

Figura 54. Preenchimento da Sumário de Óbito

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Após a conclusão, será impressa automaticamente duas vias do sumário de óbito e o médico deverá preencher/atualizar todos os diagnósticos do paciente, informando para cada diagnóstico a data de início e a data de resolução (se houver). Após o preenchimento de todos os diagnósticos, será necessário selecionar a opção Gravar.(figura 55).

Início Lista de Pacientes x
Dados Paciente
 Prontuário: 58752/7 Nome: GILDEN 05D 3A 05D
 Informe todos os diagnósticos do paciente. Classifique-os como ativos ou resolvidos e defina a data de resolução. Utilize o ícone "excluir" apenas para aqueles diagnósticos que tenham sido notificados equivocadamente. Estas informações são incorporadas ao Prontuário on-line do paciente, ao sistema do ambulatório e serão usadas para cálculo dos indicadores do hospital.
Manter Diagnósticos do Paciente
 CID: ? ★ CID por Capítulo
 Complemento: ? Data Início: ? ★ Resolvido em: ? Adicionar
 Ativos Resolvidos

Ação	CID	Descrição	Complemento
	A06.5	ABSCESSO AMEBIANO DO PULMÃO	

 ✓ Gravar Limpar

Figura 55. Preenchimento de todos os diagnósticos do paciente

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

11) Transferência interna de Paciente – Especialidade/Equipe

Para que o paciente seja transferido de equipe/especialidade, será necessário que o médico preencha o formulário NIR-009 (disponível no sistema ADSHospitalar, menu documentos, pasta NIR) e entregue no Núcleo Interno de Regulação – NIR. O NIR irá analisar a transferência, podendo realizar ou não de acordo com a taxa de referência por equipes. Caso não seja possível, a solicitação ficará na espera, até que uma vaga esteja disponível na equipe/especialidade solicitada. Assim que a transferência for realizada, o médico solicitante será informado.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA




Figura 56. Transferência Interna de Paciente

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:		Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.			Edição: 5.0

12) Transferência externa de Paciente – Outro Hospital

Para que o paciente seja transferido para outro hospital, será necessário que o médico preencha o formulário NIR-008 (disponível no sistema ADShospitalar, menu documentos, pasta NIR) e entregue no Núcleo Interno de Regulação – NIR. O setor NIR irá analisar a transferência, podendo realizar ou não de acordo com as vagas disponíveis na central de leitos. Caso não seja possível, a solicitação ficará na espera, até que uma vaga esteja disponível. Assim que houver leito disponível, o médico será informado, e deverá preencher a alta médica, indicando o motivo de “transferência para outro hospital” no sumário de alta.




Figura 57. Transferência Externa de Paciente

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etiene Dias; Patrícia Duval SVSSP: SOST		Aprovado por:	Edição: 5.0

13) Encerramento Administrativo

Em algumas circunstâncias, o médico deverá preencher o formulário de alta administrativa, possibilitando que o hospital realize uma nova cobrança de valores para a internação. O escriturário irá informar a necessidade de preenchimento para o médico quando o paciente permanecer acima de 99 dias em clínica médica, acima de 30 dias em leito de UTI ou quando ocorrer um novo procedimento cirúrgico em novo ato anestésico. Neste caso, o médico deverá preencher o formulário HE-27 (disponível no sistema ADSHospitalar, menu documentos, pasta HE) e uma nova AIH, que deverá ser encaminhada para o escriturário e posteriormente para o setor de contas médicas para faturamento.




Figura 58. Encerramento Administrativo

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	
				Edição: 5.0

14) Registrar Nascimento

Assim que o nascimento ocorrer no hospital, o médico pediatra deverá registrar o nascimento no sistema AGHU, possibilitando assim a prescrição no sistema. O médico deverá preencher a declaração de Nascido Vivo (DN), encaminhando os formulários preenchidos para o setor de internação.

O recém-nascido deverá permanecer até 3 dias junto ao alojamento conjunto e após este número de dias, caso necessite de cuidados, deverá ser internado em leito próprio. O médico deverá encaminhar a AIH preenchida para o setor de internação, solicitando a internação do recém-nascido. Caso não haja leito, o recém-nascido permanecerá junto ao alojamento conjunto, aguardando leito disponível. A figura 59 ilustra o processo de registro de nascimento.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA




Figura 59. Registrar Nascimento

Para registrar o nascimento no sistema AGHU, acesse o menu Internação -> Registrar Nascimento. Na tela inicial, digite o número de prontuário da mãe e selecione a opção pesquisar, conforme figura 60.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Figura 60. Registrar Nascimento no sistema AGHU

Após o sistema trazer os dados da mãe, informe a data de nascimento, hora de nascimento, sexo, cor e o nome do médico pediatra/neonatalogista que realizou o primeiro atendimento ao recém-nascido e selecione a opção adicionar, conforme figura 61. Confira dos dados incluídos e selecione a opção Gravar para que o sistema crie o novo prontuário virtual do recém-nascido. Desta forma, já é possível realizar a prescrição pelo sistema. O recém-nascido será apresentado no mesmo leito em conjunto com a mãe e na especialidade de pediatria.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:	Edição: 5.0

[Início](#)
[Registrar Nascimento x](#)

Registrar Nascimentos

Prontuário Mãe ? *

67461/4

[Pesquisar](#)
[Limpar](#)

Leito	Prontuário	Nome	
01-0100-A	674614	LUCIMARA EEF168E0 A69A3DC8	12

Dados do Recém-Nascido

Data de Nascimento ? * 02/10/2018
 Hora Nascimento ? * 11:19
 Sexo ? * Selezione
 Cor ? * Selezione
 Conselho Profissional ? *
[Adicionar](#)

Ação	Nome	Data de Nascimento
Nenhum registro encontrado!		

[Gravar](#)

Figura 61. Registrar Nascimento no sistema AGHU

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

15) Solicitações de Exames de Procedimento Especial

Toda a solicitação de exame deverá ser realizada através do sistema ADSHospitalar. Para a solicitação de exames considerados como de procedimento especial pelo sus, tais como ecocardiograma, ecografia, eletroencefalograma, ergometria, endoscopia, tomografia e colonoscopia, ressonância, cintilografia, ultrassom, broncoscopia e espirometria e anatomopatológico, acesse o menu **Prontuário -> Solicitação de Exames de Procedimento Especial**.

Ao acessar a tela, digite o nome do paciente internado no campo de texto e o sistema automaticamente vai trazendo a listagem para que seja selecionado o paciente correto. Selecione então o botão Buscar.

Importante: os pacientes que estão internados com o nome social deverão ser buscados pelo nome social.

O sistema irá trazer todos os exames que foram solicitados para o paciente. Nesta tela é possível selecionar os exames anteriores e visualizar/imprimir a solicitação. Para solicitar um novo exame, selecione a opção **Nova Solicitação**.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Idade: 68 Anos 7 Meses 12 Dias Situação: INTERNADO
 Natural: PELOTAS

Nova Solicitação

Solicitações Anteriores

Data	Procedimentos	Serviço	Tipo	Ação
14/12/2014 18:39	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)		INTERNADO	Selecionar
14/12/2014 12:19	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		INTERNADO	Selecionar
13/12/2014 02:15	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS		INTERNADO	Selecionar

Na tela de nova solicitação, digite o nome do médico solicitante, dados clínicos e o nome do procedimento conforme a tabela do SUS. Caso tenha dúvidas qual o nome do procedimento correto, acesse a tabela SIGTAP na internet, através do seguinte endereço: <http://sigtap.datasus.gov.br/>

Nesta solicitação, é possível incluir mais de um procedimento através do ícone de adição (+). Após a inclusão de todos os procedimentos, selecione a opção Salvar.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Solicitações Anteriores

Data

14/12/2014
18:39

14/12/2014
12:19

13/12/2014
02:15

13/12/2014
02:15

13/12/2014
02:14

13/12/2014
02:14

13/12/2014
02:13

13/12/2014
02:12

12/12/2014
16:40

12/12/2014
16:37

ESOPAGOGASTRODODENUSCOPIA

INTERNADO

Selecionar

ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER

INTERNADO

Selecionar

COLORIDO DE VASOS

Nova Solicitação de Exame

Méd. Solicitante:

Inserir as primeiras 3 letras e aguarde para ver os resultados.

Dados clínicos:

Caracteres disponíveis: 999

Procedimento:

Por favor insira as primeiras 3 letras e aguarde para ver os resultados. Ex.: ecocardiografia

* Os Campos em negrito são obrigatórios.

Salvar

Após salvar, faça a impressão do documento através do botão imprimir, assine e carimbe.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Dados da Solicitação	
Data solicitação:	14/12/2014 - 18:39
Médico Solicitante:	CRISTIANE M MARTINS
Tipo de paciente:	INTERNADO
Dados clínicos:	ANEMIA DE LONGA DATA COM NECESSIDADE DE TRANSFUSÕES.
Resultados anteriores:	
Hipótese diagnóstica:	
Procedimento(s):	
Código	Nome
0209010029	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)
Imprimir	

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

16) Solicitações de Raio X

As solicitações de raio-x, por não serem de procedimento especial, deverão ser solicitadas no menu **Prontuário -> Solicitações de Raio-X**

Ao acessar a tela, digite o nome do paciente internado no campo de texto e o sistema automaticamente vai trazendo a listagem para que seja selecionado o paciente correto. Selecione então o botão **Buscar**.

Importante: os pacientes que estão internados com o nome social deverão ser buscados pelo nome social.

O sistema irá trazer todos os exames que foram solicitados para o paciente. Nesta tela é possível selecionar os exames anteriores e visualizar/imprimir a solicitação. Para solicitar um novo exame, selecione a opção **Nova Solicitação**.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Idade: 68 Anos 7 Meses 12 Dias Situação: INTERNADO
 Natural: PELOTAS

Nova Solicitação

Solicitações Anteriores

Data	Procedimentos	Serviço	Tipo	Ação
14/12/2014 18:39	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)		INTERNADO	Selecionar
14/12/2014 12:19	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		INTERNADO	Selecionar
13/12/2014 02:15	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS		INTERNADO	Selecionar

Na tela de nova solicitação, digite o nome do médico solicitante, dados clínicos e o nome do procedimento conforme a tabela do SUS. Caso tenha dúvidas qual o nome do procedimento correto, acesse a tabela SIGTAP na internet, através do seguinte endereço: <http://sigtap.datasus.gov.br/>

Nesta solicitação, é possível incluir mais de um procedimento através do ícone de adição (+). Após a inclusão de todos os procedimentos, selecione a opção Salvar.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Solicitações Anteriores

Data

14/12/2014
18:39

14/12/2014
12:19

13/12/2014
02:15

13/12/2014
02:15

13/12/2014
02:14

13/12/2014
02:14

13/12/2014
02:13

13/12/2014
02:12

12/12/2014
16:40

12/12/2014
16:37

ESOPAGOGASTRODIDENUSCOPIA

INTERNADO

Selecionar

ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER

INTERNADO

Selecionar

COLONIA DE ILSOS

Nova Solicitação de Exame

Méd. Solicitante:

Dados clínicos:

Caracteres disponíveis: 999

Procedimento:

Por favor insira as primeiras 3 letras e aguarde para ver os resultados. Ex.: ecocardiografia.

* Os Campos em negrito são obrigatórios.

Salvar

Após salvar, faça a impressão do documento através do botão imprimir, assine e carimbe.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Dados da Solicitação	
Data solicitação:	15/12/2014 - 11:49
Médico Solicitante:	CRIST
Tipo de paciente:	INTERNADO
Dados clínicos:	PACIENTE COM ULCERAS DE REPETIÇÃO EM MEMBROS INFERIORES. RADIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM PERFIL E PA, COM VISTAS PARA OSTEOMIELITE
Procedimento(s):	
Código	Nome
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA
Imprimir	

17) Solicitações de Exames Laboratoriais

As solicitações de exames laboratoriais são realizadas através do sistema ADSHospitalar. Acesse o sistema ADSHospitalar e vá no menu **Laboratório -> Solicitações Clínicas**. Digite o nome do paciente e à medida que se inicie a digitação o sistema vai completando o nome conforme os pacientes internados. Selecione o paciente desejado e a opção **Ok**.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por:	Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Busca Solicitação de Exames

Paciente:

☒ Pacientes com Exames Laboratoriais.

O sistema irá trazer os dados do paciente, tais como nome, data de nascimento, sexo etc. Confira os dados evitando selecionar um paciente homônimo. O sistema também mostrará a solicitação de todos os exames laboratórios solicitados para este paciente, tanto do tipo ambulatorial (solicitado quando o paciente estava em acompanhamento ambulatorial, e não estava internado), quanto exames solicitados durante esta internação ou internações anteriores. Para realizar a solicitação de um novo exame laboratorial, acesse a opção **Nova Solicitação**.

Nome: ANA

Nascimento: 17/07/2018 **Idade:** 0 ANOS E 7 MESES

Sexo: FEMININO **Prontuário:** 670877

Pai: NAO INFORMADO **Internação:** 105901

Mãe: BRENDA PIRES PINHO **Quarto:** 238

Leito: B

Unidade: PEDIATRIA

CID: J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA

SSM: 303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)

*** SSM:**

** Portaria GM/MS nº. 2.848 DE 06 de Novembro de 2007*

Solicitações Anteriores			
Data	Exames	Tipo	Ação
19/10/2018 19:47	HEMOGRAMA COMPLETO (020202038-0) COM PLAQUETAS PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA (020203008-3)	Internado	Selecionar
17/09/2018 19:53	HEMOGRAMA COMPLETO (020202038-0) COM PLAQUETAS PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA (020203008-3)	Internado	Selecionar

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSP; SOST.		Aprovado por:	
				Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

O sistema irá apresentar alguns exames mais usuais. Você poderá selecionar alguns exames ou mesmo apenas selecionar **Avançar**, para passar para o próximo formulário.

Caso você tenha selecionado um exame, ao clicar em Avançar, o sistema já terá completado todas as informações necessárias. Caso não tenha selecionado nenhum exame, o formulário estará em branco para preenchimento.

No formulário preencha as seguintes informações:

- Local de Coleta: o local de coleta será automaticamente preenchido pelo sistema com a unidade de internação do paciente.

- Exame: Digite as iniciais do exame e o sistema já irá completar as informações. Selecione o exame desejado. Automaticamente, o sistema colocará a coleta para o próximo dia, às 07:00. O laboratório trabalha com os seguintes horários de coleta: 07:00h, às 10:30h, às 14:00h e às 17:00h. Deverá ser digitado um destes horários de coleta.

- Urgência: Só marque este campo se o exame não puder seguir a rotina da unidade, ou seja, o exame precise ser antecipado devido ao risco de vida do paciente.

- Material: selecione o material do exame.

- Justificativa: preencha a justificativa do exame.

Importante: Alguns exames irão necessitar a autorização da direção. Neste caso, um formulário será aberto. Imprima o formulário, assine, carimbe e encaminhe para autorização da direção. O laboratório irá depois cadastrar o exame no sistema, caso seja autorizado pela direção.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

18) Fluxograma

No sistema ADShospitalar, menu **Laboratório -> Fluxograma**, é possível verificar todos os exames solicitados para um determinado paciente e situação do exame. Os pacientes que estão com a cor verde são pacientes internados. Após selecionar o paciente, período os exames e a opção Ok, o sistema irá apresentar todos os exames solicitados e também mostrando a situação dos exames. Os exames laboratoriais possuem as seguintes situações:

- **Solicitado:** é a primeira situação do exame, quando a solicitação do exame foi criada.
- **Coletado:** Assim que o exame for coletado pelo técnico em laboratório, o técnico levará as amostras ao laboratório e atualizará a situação dos exames no sistema para coletado.
- **Digitado:** Assim que o resultado do exame for digitado pelo laboratório, a situação passará para a situação Digitado.
- **Revisado:** Assim que a digitação do resultado do exame for revisada pelo laboratório, a situação passará para revisado.
- **Impresso:** Assim que a primeira impressão do resultado for realizada via sistema, a situação do exame passará para impresso.

Quando o exame possui um único resultado, este resultado já é apresentado junto ao fluxograma. Caso o exame contenha um grupo de resultados, neste caso aparecerá o sinalizador verde, indicado que o exame está revisado ou impresso. Você poderá selecionar o sinalizador e o sistema apresentará o resultado logo abaixo em forma de tabela para visualização.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

Data da Coleta	20/10/2018 11:11	18/09/2018 09:23
Resultado do Exame		
HEMOGRAMA COMPLETO (020202038-0) COM		
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA (020203008-3)	5,7 MG/L	5,9 MG/L

 Solicitado

 Coletado

 Digitado

 Revisado / Impresso

VOLTAR

19) Relatórios de Exames do Paciente

No sistema ADSHospitalar, menu **Relatórios -> Imprimir Exames**, é possível gerar pdf ou imprimir os exames que possuem resultados já revisados ou impressos pelo laboratório. Para isto, no campo do paciente, digite o nome do paciente e o sistema já irá completando o nome. Selecione o paciente e a opção **Ok**.

O sistema então irá apresentar todas as solicitações de exames, com os seus respectivos exames. Você poderá imprimir todos, ou mesmo selecionar só os exames desejados. Após a seleção, selecione a opção **Imprimir**. Caso deseje gerar um pdf apenas, sem realizar a impressão, selecione a impressora de PDF na caixa de impressão, ao selecionar o botão **Imprimir**.

Neste relatório só constarão os exames que já foram revisados pelo laboratório.

Importante: caso a impressora de PDF não esteja instalada no computador, você poderá abrir um chamado técnico para o setor SGPTI.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino	Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.	Aprovado por:		Edição: 5.0

CÓPIA CONTROLADA

Impressão de resultados

Data	Nome do Paciente	Médico Solicitante	Imprimir todos
▼ 19/10/2018	ANA CLARA PIRES	BRUNO SOUZA DA SILVA	☐
Nº Registro	Exames Solicitados	Status	
2820609	HEMOGRAMA COMPLETO (020202038-0) COM PLAQUETAS	REVISADO	☐
2820610	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA (020203008-3)	REVISADO	☐
► 17/09/2018	ANA CLARA PIRES	BRUNO SOUZA DA SILVA	☐

Voltar Avançar

IMPRIMIR

20) Laudos de Exames

Os laudos de exames poderão ser acessados através do sistema ADShospitalar, indo no menu **Agenda -> Laudos**.

21) Hemocomponentes

A solicitação de hemocomponentes deverá ser sempre preenchida no sistema ADShospitalar, através do menu **Hemocomponentes -> Requisição**, devendo também ser incluída na prescrição médica.

Aplicação: Unidades de Internação		Aprovado em:	Revisado em: 27/05/2019	Codificação: MAN-HE-MED - 001
Criado por: Nathalie Aquino		Validado por: Vagner Kopereck; Carolina Ziebel; Kátia Bacelo; Patrícia Tust; Camila Prevedello; Gisele Freitas; Thiago Schneider; Etienne Dias; Patrícia Duval SVSSP; SOST.		Aprovado por: Edição: 5.0